



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale
Lavori Pubblici e Protezione Civile
Unità Operativa Dirigenziale
Genio Civile di Salerno;
Presidio Protezione Civile
50-18-07

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2022. 0332674 27/06/2022 13,40

Mitt. : 501807 Genio civile di Salerno; presi...

Dest. : COMUNE DI LAVIANO

Classifica : 50.9.16 Fascicolo : 12 del 2022



Al Comune di Laviano (SA)
utc.laviano@asmepec.it

Oggetto: C.D.S. - Progetto definitivo per la "Realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico alla località Ogliara – Pistello – Lepre" nel comune di Laviano (SA). Codice univoco: CU_002.
Prat. n. 7821/C (da citare nella corrispondenza).
Parere di competenza ai sensi del R.D. 523/1904.

Il Comune di Laviano con nota prot. n. 1982 del 13/04/2022, acquisita agli atti di questa U.O.D. al prot. n. 203084 del 14/04/2022, ha trasmesso l'avviso di indizione della Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto definitivo per la "Realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico alla località Ogliara – Pistello – Lepre" nel comune di Laviano (SA) - Codice univoco: CU_002. Con nota prot. n. 2193 del 22/04/2022, acquisita agli atti di questa U.O.D. al prot. n. 217408 del 26/04/2022, il Comune di Laviano ha comunicato il differimento dei termini della Conferenza di Servizi al 10/08/2022.

Esaminati gli elaborati di cui al link indicato nelle citate note, dalla lettura della "Relazione Tecnica Descrittiva" (Tav. n° 1) e della "Planimetria con indicazione degli interventi" (Tav. n° 19) si evince che gli interventi previsti sono finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico mediante:

- interventi idraulici di sistemazione del vallone Fonte della Donnula per un tratto di 300 m fino all'intersezione con la strada comunale;
- interventi idraulici della rete superficiale mediante interventi lineari sulla strada comunale in località Ogliara – Pistello – Lepre, volti alla regimentazione delle acque meteoriche e di ruscellamento;
- interventi sugli attraversamenti della strada comunale come indicato nella Tav. n° 19;
- pulizia di un tratto di un vallone senza nome individuato catastalmente (vedere Tav. n° 19).

Dall'istruttoria del progetto effettuata si rileva che l'unica interferenza con corsi d'acqua individuati catastalmente in mappa WEGIS è l'intervento di pulizia del vallone senza nome dalla particella 667 del Foglio 37 fino all'imbocco con il vallone Ogliara, per il quale questa U.O.D. è competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 93 del R.D. 523/1904, fermo restando le autorizzazioni degli Enti a vario titolo competenti, alle seguenti condizioni:

- potranno essere rimossi alberi morti e/o divelti presenti in alveo che ostruiscono il libero deflusso delle acque e i materiali di natura erbacea e arbustiva, rifiuti di vario genere presenti in alveo, il tutto da portare a rifiuto in discarica autorizzata;
- è vietato, comunque il taglio di alberi radicati sulle sponde del corso d'acqua che non costituiscono ostacolo al deflusso delle acque;

- è consentita la movimentazione in ambito demaniale del materiale litoide presente in alveo (ghiaia, sabbia, pietrame ecc.), al fine di consentire il libero deflusso delle acque, mentre ne è assolutamente vietato il prelievo e/o l'utilizzo tranne che nei modi previsti dalla D.G.R. 1633/2009;
- è vietato qualunque intervento di rettifica del corso d'acqua;
- a lavori eseguiti occorre comunque assicurare, per l'intera tratta interessata, un idoneo profilo del fondo alveo tenendo conto di quello di monte e di valle, senza creare contropendenze;
- i lavori non devono costituire ostacolo al regime idraulico del corso d'acqua e devono essere eseguiti nel rispetto delle norme tecniche e di sicurezza;
- il Comune è tenuto alla completa osservanza di tutte le norme in vigore contenute nel R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, anche se non specificate nel presente parere;


Prima dell'inizio dei lavori il Comune dovrà munirsi del provvedimento di autorizzazione che dovrà essere rilasciato da questa U.O.D., ai sensi del R.D. 523/1904.

Resta ferma la competenza dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale anche sui corsi d'acqua non individuati catastalmente.

A.A. *Q.A.*

Il Responsabile P.O. Demanio Idrico - Concessioni

ing. Laura Genise



Il Dirigente
(ad interim)
dott. Italo Giulivo

