



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali
U.O.D. "Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazione
nelle Aree Pianeggianti"

56BIS/2022

Al Comune di Laviano
Piazza Padre Pio, 1
84020 Laviano (SA)
pec: utc.laviano@asmepc.it

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2022. 0405405 05/08/2022 14,55

Mitt. : 500726 Catena del Valore in Agricoltu...

Dest. : COMUNE DI LAVIANO; COMUNITA' MONTANA TANAGRO ALTO E MED...
COMANDO STAZIONE CC FORESTALE COLLIANO

Classifica : 16.1.1. Fascicolo : 1 del 2022



Alla Comunità Montana "Tanagro Alto
e Medio Sele"
SP per Avellino, 429
84020 Oliveto Citra (SA)
pec: protocollo.cmtanagro@asmepec.it

Al Comando Stazione CC Forestale
di Colliano
Via Vignali
84029 Colliano (SA)
pec: fsa428845@pec.carabinieri.it

Rif. Comune nota protocollo 2193 del 22/04/2022

OGGETTO: L.R. 11/96 ex ART. 23.

Comune di Laviano (SA) - Istanza del Responsabile Area Tecnica Geometra Giuseppe Molinaro.

Richiesta parere per lavori di movimenti terra finalizzati a "*Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico alla località Ogliara – Pistello -Lepre*" CU : 002", in catasto terreni ai foglio di mappa n° 37. Conferenza dei servizi in modalità asincrona con chiusura in eventuale riunione sincrona in data 10/08/2022

In relazione alla nota in distinta, relativa all'oggetto, quest'Ufficio,

- **Esaminati** gli atti e gli elaborati gli atti trasmessi esibiti dal comune di Laviano a firma del Responsabile dell'Area Tecnica Geometra Giuseppe Molinaro e dei tecnici progettisti ingegner Michele SESSA, Ingegnere Gerardo D'ALESSIO, architetto Antonio AQUARA, architetto Gianfranco FUMO pervenuti via pec, per il tramite del comune in data 26/04/2022 ed acquisiti al protocollo al n° 2022.0219885 e che fanno parte integrante del presente parere;
- **Consultati** gli atti d'Ufficio;
- **Visti** il R.D. n° 3267 del 30 dicembre 1923 e l'articolo 23 della L. R. n° 11 del 07 maggio 1996 e ss. mm. e ii.;
- **Visto** il comma 5) dell'articolo 179 del Regolamento Regionale n° 3 del 28 settembre 2017;
- **Visto** il comma 7) dell'articolo 9 del Regolamento Regionale n° 3 del 28 settembre 2017;

- Visto il Regolamento Regionale n° 8 del 24 settembre 2018 “Modifiche al Regolamento Regionale 28 settembre 2017 n° 3”;
- Visto il Regolamento Regionale n° 2 del 21 febbraio 2020 “Ulteriori Modifiche al Regolamento Regionale 28 settembre 2017 n° 3”;
- Visto il Regolamento Regionale n° 4 del 20 giugno 2022 “Adeguamenti alle previsioni dei decreti ministeriali attuativi del decreto legislativo 3 aprile 2018, n° 34, e ulteriori modifiche del regolamento regionale 28 settembre 2017, n° 3”;
- Vista la relazione geologica a firma del dottor geologo Angelo GOFFREDO;
- Vista la dichiarazione resa ai sensi del disposto dell’articolo 6/bis della Legge n° 241/1990 integrata dalla legge 190/2012;
- **alla stregua dell’istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento Dott. Giuseppe Gallo da cui risulta possa essere concesso il parere tecnico favorevole,**

ESPRIME PARERE TECNICO FAVOREVOLE

fatti salvi e rispettati eventuali diritti di terzi ed ogni norma in materia edilizia, paesaggistica ed ambientale, per lavori di movimenti terra finalizzati a *“Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico alla località Ogliara – Pistello -Lepre” CU : 002*”, in catasto terreni ai fogli di mappa n° 37. Conferenza dei servizi in modalità asincrona con chiusura in eventuale riunione sincrona in data 10/08/2022

Il presente parere viene altresì subordinato al rispetto rigoroso delle seguenti prescrizioni:


1. I lavori devono essere eseguiti in perfetta sintonia e conformità agli elaborati tecnici a corredo dell’istanza e vanno portati a termine in modo compiuto;
2. I movimenti di terra devono essere limitati a quelli strettamente necessari per i lavori di che trattasi;
3. Eventuali materiali di risulta, non riutilizzabili in loco dovranno essere smaltiti a norma di legge ed in base a quanto previsto dal D.lgs. n° 157/2006 come ulteriormente modificato dalla L. 116/2014 e ss.mm. ed ii.;

Il presente parere va rivisto esclusivamente se dovessero essere apportati al progetto esaminato variazioni e/o varianti sostanziali nell’ambito della chiusura della Conferenza dei Servizi per la quale il presente viene formulato. In detta circostanza questa UOD parteciperà ai lavori conclusivi in modalità sincrona per esprimere eventuale nuovo parere.

Sono a carico del richiedente tutti gli eventuali danni che dovessero derivare alle proprietà pubbliche e private, a persone o cose in dipendenza dei lavori in parola.

Si prega Codesta spettabile Amministrazione di trasmettere copia dell’atto conclusivo della conferenza dei servizi alla scrivente U.O.D ed alla Stazione Carabinieri Forestale in indirizzo competente per il territorio.

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Giuseppe Gallo)



Il Dirigente della U.O.D 500726
(Dott. Giuseppe Gorga)

